TELESCOPIQUE

GT05/GT09

Ou tracteur chargeur plus de 200cv

Benne 4x1 GT05



- Enveloppe Ep : 10 mm
- Flancs Ep : 15 mm Limiteur de pression
- Option dents interchangeables 2
- 3 lames d'usure 400HB
- Option contre lame démontable réversible

Ep: 20mm 400HB

Références	Viso ¹	L	Р	Н	Poids (kg)	Nb dents
GT051700-XX	800 L	1700	750	950	670	6
GT051900-XX	900 L	1900	750	950	740	7
GT052100-XX	1000 L	2100	750	950	810	8
GT052300-XX	1100 L	2300	750	950	880	9
GT052400-XX	1150 L	2400	750	950	950	9



GT09

- Enveloppe Ep : 8 mm
- Flancs Ep : 15 mm
- Limiteur de pression
- Option dents interchangeables 2
- 3 lames d'usure 400HB
- Option contre lame démontable réversible Ep : 20mm 400HB

Références	Viso ¹	L	Р	Н	Poids (kg)	Nb dents
GT091700-XX	680 L	1700	770	770	520	6
GT091900-XX	760 L	1900	770	770	590	7
GT092100-XX	845 L	2100	770	770	660	8
GT092300-XX	930 L	2300	750	770	730	9
GT092400-XX	970 L	2400	770	770	800	9

¹ ISO: les volumes sont calculés selon la norme NF ISO 7546

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels.

² Option contre lame non compatbile avec l'option dents